



PORTAL DEL INSTALADOR

El portal del instalador es la **nueva aplicación de SCI** para la legalización de instalaciones ante la Dirección General de Promoción Económica e Industrial (**DGPEI**) en la **Comunidad de Madrid**.



Portal del instalador



Se trata de un sistema intuitivo que permite la **carga de documentación**, la **visualización** y la **gestión de los expedientes** tramitados, la descarga de documentación y la recepción y emisión de las notificaciones necesarias.

Permitiendo así realizar la gestión completa a través de una **única plataforma**



Portal del instalador



Pueden encontrar el acceso al portal del instalador a través de nuestra página web



La primera vez que se acceda se solicitará una serie de **datos** y permitirá la selección de la forma de acceso que se prefiera (**usuario** o **certificado digital**)

Portal del instalador



Una vez se haya accedido, podrá seleccionar el área a legalizar y visualizar (con **memoria** o **proyecto**) la información y modelos, **tarifas y tasas**.

INSTALACIONES DE CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS **NO** INDUSTRIALES



Portal del instalador



CONTRA INCENDIOS INDUSTRIAL
TRAMITACIÓN CON PROYECTO

TIPOS DE EXPEDIENTE

*Tipos expediente:

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Provincia;

*Localidad:

*Tipo via:

*Dirección:  

*Número:

Portal:

Bloque:

Piso:

Puerta(sí procede):

Escalera:

*Código postal: 

Referencia catastral:

Denominación:

Observaciones:

 **Crear nuevo expediente**

Al seleccionar **con memoria** o **con proyecto** accederá a la creación de un nuevo expediente donde se solicita el tipo de expediente (nueva instalación, modificación, cambio de titular) y la dirección de la instalación a legalizar.

Portal del instalador



1

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL EXPEDIENTE

	Tipo documento	Archivo	Fecha subida		
	Acta de empresa instaladora autorizada en instalaciones de protección contra incendios	Acta empresa inst.pdf	22/06/2022 11:42	Pendiente de validar	
	Autorización para la gestión de la documentación	Autorización gestion.pdf	22/06/2022 11:43	Pendiente de validar	
	Certificado de fabricación de los equipos instalados	Certificado fabricacion.pdf	22/06/2022 11:42	Pendiente de validar	
	Certificado final de obra firmado por técnico titulado competente con todo el contenido conforme al Artículo 5 del R.D.2267/2004. (Visado o con Declaración Responsable)	Certificado fin de obra.pdf	22/06/2022 11:42	Pendiente de validar	
	Certificado de la/s empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por técnico titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al RD 513/2017, requieran ser realizadas por empresa instaladora autorizada	Certificado instalaciones.pdf	22/06/2022 11:42	Pendiente de validar	
	Justificante pago de tasa DGPEI	Justificante pago DGPEI.pdf	22/06/2022 11:43	Pendiente de validar	
	Justificante de pago Tarifa de la EICI para el año en curso	Justificante pago EICI.pdf	22/06/2022 11:43	Pendiente de validar	
	Proyecto Técnico suscrito por técnico titulado competente (Visado o con Declaración Responsable)	Proyecto.pdf	22/06/2022 11:42	Pendiente de validar	
	Solicitud de inscripción según modelo aprobado	Solicitud PCIEI.pdf	22/06/2022 11:41	Pendiente de validar	
	Recibo solicitud	Solicitud PCIEI_recibo.pdf	22/06/2022 11:41	-	

1

Al crear un nuevo expediente accederá a la pestaña de **subida de documentación**, necesaria según el área y el tipo de instalación seleccionados.

2

Finalizar expediente

Se va a enviar toda la documentación adjunta para la tramitación del expediente, por favor, verifique que ha incluido todos los documentos necesarios

Volver

Continuar

Se ha recibido la documentación con N° de expediente **2022-PCIEI-1014** correctamente.

Descargar recibo

Volver

Seguir con el proceso

Finalizar y enviar

Continuar en otro momento

2

Con toda la **documentación subida**, le permitirá enviar para **comenzar la tramitación**.

Portal del instalador



SERVICIOS Y TRAMITES

NUEVA INSTALACIÓN

NOTIFICACIONES

Bienvenido/a:

INSTALACIONES

Buscar

Encontrados 3 registros.

Nº expediente	Nº exp.CAM	Titular	Dirección	Estado	Campo actuación	Fecha alta			
2022-PCIEI-1014			Calle Alicante, 1, Alcobendas(28100)	En grabación	Contra incendios establecimientos industriales	22/06/2022			
2022-BTNI-1040			Avda Aguas, 21, Ajalvir(28863)	Borrador	Baja tensión no industrial	13/06/2022			
2022-PCI-1024			Calle Andalucía, 2, Ajalvir(28500)	Borrador	Contra incendios no industrial	10/06/2022			

SCI gestionará la validación de documentación y el alta del expediente, actualizando los estados de cada expediente y enviando notificaciones y documentos mediante el portal del instalador.

SERVICIOS Y TRAMITES

NUEVA INSTALACIÓN

NOTIFICACIONES 1

INSTALACIONES

Encontrados 3 registros.

Nº expediente	Nº exp.CAM	Titular	Dirección	Estado	Campo actuación	Fecha alta
2022-PCIEI-1014			Calle Alicante, 1, Alcobendas(28100)	Pdte corregir doc inicial	Contra incendios establecimientos industriales	22/06/2022
2022-BTNI-1040			Avda Aguas, 21, Ajalvir(28863)	Borrador	Baja tensión no industrial	13/06/2022
2022-PCI-1024			Calle Andalucía, 2, Ajalvir(28500)	Borrador	Contra incendios no industrial	10/06/2022

Encontrados 3 registros.

Portal del instalador



Si algún documento es **rechazado** se puede enviar de nuevo a través de la pestaña de **documentación**.

SERVICIOS Y TRAMITESINSTALACIÓNDATOS TITULARDATOS TÉCNICOSCOMPONENTESPERSONAS RELACIONADASDOCUMENTACIÓN

Bienvenido/a:

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 2022-PCIEI-1014

DOCUMENTACIÓN

Encontrados 11 registros.

	Tipo documento	nombre archivo	Estado	Enviado CAM	Número CAM	
	Solicitud de inscripción según modelo aprobado	Solicitud PCIEI.pdf	Aceptado	No	-	
	Recibo solicitud	Solicitud PCIEI_recibo.pdf		No	-	
	Proyecto Técnico suscrito por técnico titulado competente (Visado o con Declaración Responsable)	Proyecto.pdf	Aceptado	No	-	
	Certificado final de obra firmado por técnico titulado competente con todo el contenido conforme al Artículo 5 del R.D.2267/2004. (Visado o con Declaración Responsable)	Certificado fin de obra.pdf	Aceptado	No	-	
	Certificado de la/s empresa/s instaladora/s autorizada/s, firmado por técnico titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al RD 513/2017, requieran ser realizadas por empresa instaladora autorizada	Certificado instalaciones.pdf	Aceptado	No	-	
	Certificado de fabricación de los equipos instalados	Certificado fabricacion.pdf	Aceptado	No	-	
	Acta de empresa instaladora autorizada en instalaciones de protección contra incendios	Acta empresa inst.pdf	Aceptado	No	-	
	Autorización para la gestión de la documentación	Autorización gestion.pdf	Rechazado	No	-	
	Justificante de pago Tarifa de la EICI para el año en curso	Justificante pago EICI.pdf	Aceptado	No	-	
	Justificante pago de tasa DGPEI	Justificante pago DGPEI.pdf	Aceptado	No	-	
	Registro entrada	REGISTRO-ENTRADA.pdf	Pendiente de validar	No	-	

Encontrados 11 registros.

Portal del instalador



O mediante la **pestaña de notificaciones**, desde la cual puede comunicarse con SCI en cualquier momento de la tramitación.

NOTIFICACIÓN 2022-PCIEI-1014

Volver

Fecha lectura: 22/06/2022 11:51

Asunto: Notificación del portal del instalador de SCI, relativa a la documentación del expediente: 2022-PCIEI-1014

Contenido:

Se le informa que los siguientes documentos incluidos en el número de expediente: 2022-PCIEI-1014 no han podido ser validados. Deberá entrar al portal para volver a subirlos y poder enviarlos a la Comunidad de Madrid una vez validados. Los documentos son:
-Autorización gestion.pdf .El motivo de rechazo: Aportar autorización firmada.

Fecha lectura respuesta:
Respuesta a la notificación:

Adjunto a la respuesta

Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Adjuntar

Enviar respuesta

Portal del instalador



Validada por SCI la documentación, **se dará de alta el expediente** en el sistema de comunicación con Industria y **se comunicará el alta del expediente**.

INSTALACIONES									
Encontrados 3 registros.									
Nº expediente	Nº exp.CAM	Titular	Dirección	Estado	Campo actuación	Fecha alta			
2022-PCIEI-1014	PCI-000001.01/22		Calle Alicante, 1, Alcobendas(28100)	En tramitación	Contra incendios establecimientos industriales	22/06/2022	↑		✉
2022-BTNI-1040			Avda Aguas, 21, Ajalvir(28863)	Borrador	Baja tensión no industrial	13/06/2022		🗑	✉

Cada vez que se notifique mediante el portal, **recibirán** en la cuenta de correo (indicada al darse de alta) un **aviso**.

✉ smtpout@scisa.es	Notificación del portal del instalador de SCI.
✉ smtpout@scisa.es	Notificación del portal del instalador de SCI, relativa a la documentación del expediente: 2022-PCIEI-1014
✉ @ smtpout@scisa.es	Recibo tramitación expediente en SCI SA

Portal del instalador



Con el avance de la **gestión del expediente**, irá recibiendo las **notificaciones** pertinentes y viviendo el proceso del mismo mediante la actualización del estado.

SERVICIOS Y TRAMITES NUEVA INSTALACIÓN NOTIFICACIONES **1**

Bienvenido/a:

INSTALACIONES

Busc

Encontrados 3 registros.

Nº expediente	Nº exp.CAM	Titular	Dirección	Estado	Campo actuación	Fecha alta
2022-PCIEI-1014	PCI-000001.01/22		Calle Alicante, 1, Alcobendas(28100)	Finalizado	Contra incendios establecimientos industriales	22/06/2022
2022-BTNI-1040			Avda Aguas, 21, Ajalvir(28863)	Borrador	Baja tensión no industrial	13/06/2022
2022-PCI-1024			Calle Andalucía, 2, Ajalvir(28500)	Borrador	Contra incendios no industrial	10/06/2022

Encontrados 3 registros.

Estado

Borrador
En tramitación
Eliminado
En grabación
Finalizado
Pdte recepción subsanaciones
Pdte corregir doc inicial

Portal del instalador



NOTIFICACIÓN 2022-PCIEI-1014

Fecha lectura: 22/06/2022 11:59

Asunto: Fin de expediente

Contenido:

Buenos días,

Adjunto enviamos documentacion de registros de la instalacion.

Un saludo

Realizado en el sistema el **registro de la instalación**, el estado será finalizado. Recibirá la documentación de registro en la pestaña de notificaciones.

	Archivo	Fecha lectura
	PCI-000001.01-22 Fin expediente.pdf	
	PCI-000001.01-22 Registro instalacion.pdf	

SERVICIOS Y TRAMITES NUEVA INSTALACIÓN NOTIFICACIONES **1**

Bienvenido/a:

INSTALACIONES							Busc
Encontrados 3 registros.							
Nº expediente	Nº exp.CAM	Titular	Dirección	Estado	Campo actuación	Fecha alta	
2022-PCIEI-1014	PCI-000001.01/22		Calle Alicante, 1, Alcobendas(28100)	Finalizado	Contra incendios establecimientos industriales	22/06/2022	
2022-BTNI-1040			Avda Aguas, 21, Ajalvir(28863)	Borrador	Baja tensión no industrial	13/06/2022	
2022-PCI-1024			Calle Andalucía, 2, Ajalvir(28500)	Borrador	Contra incendios no industrial	10/06/2022	
Encontrados 3 registros.							

El **expediente finalizado** constará en su portal del instalador para su consulta y descarga en cualquier momento.

Contacta con nosotros



91 302 75 05



eici.madrid@scisa.es



www.scisa.es